



L'APPAREIL
MULTI ATTACHES





L'appareil multi attaches est constitué d'attaches métalliques ou céramiques, qui sont collées sur la face externe de chaque dent. Dans ces brackets (attaches), un fil métallique semi rigide est inséré, ce qui permet de guider le déplacement des dents.



CONSIGNES

Comme tout appareil fixe, il est formellement interdit de manger tout ce qui colle, tels que les bonbons, chewing-gums, nougats, carambars, caramels et sucettes. En effet cela pourrait déformer et/ou décoller les attaches. Concernant les aliments durs, tels que le pain, les pommes, les fruits à noyau : il suffit de les couper en morceaux, et de ne plus les croquer à pleines dents.



ENTRETIEN

Il est demandé de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour, ou après chaque repas, en insistant sur chaque face des attaches, et les gencives. L'utilisation de la **brossette** interdentaire permettra de nettoyer les zones difficilement accessibles avec la brosse à dents seule.



GESTION BLESSURES/CASSES

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique au niveau de l'attache qui semble en cause.

Si une attache est décollée, ou que le fil vient à piquer la joue (sans que la cire ne puisse soulager la blessure), il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si nécessaire.

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la mastication. Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement.

L'APPAREIL MULTI ATTACHES

